

KRONOTEX

FLOORS FOR LIVING



Made in
Germany 

 Цена 5,00 €

КОЛЛЕКЦИЯ 2015



KRONOTEX

FLOORS FOR LIVING

Пол является основой для оформления интерьера любого типа и, таким образом, важен для создания индивидуального настроения в помещении. Компания Kronotex открывает для Вас абсолютно новый мир ощущений. У нас Вы найдете превосходный ламинат на любой вкус и наивысшего качества, дающий полную свободу в оформлении интерьера.

Наш экологический баланс: EPD	5
Структуры и Поверхности	6
Свойства и Особенности	7
Обзор продукции Kronotex	8
MAMMUT AC 5 12 мм	10
ROBUSTO AC 5 12 мм	16
AMAZONE AC 5 10 мм	20
EXQUISIT AC 4 8 мм	24
GLAMOUR AC 4 8 мм	30
MEGA AC 4 8 мм	36
DYNAMIC AC 4 8 мм	40
Онлайн-студия ламината	49
Техническая информация	50
Принадлежности	53
Презентация	56
Спецификации продукции	58
Принцип бескомпромиссного качества	59



Наш экологический баланс: EPD

Экологический баланс различной продукции становится очевиден только в объективном сравнении. Для того чтобы наши заказчики могли просто и понятно сравнивать анализы жизненного цикла и экологические сертификаты с другими материалами, мы взяли на себя обязательство предоставлять наиболее полную информацию о нашей продукции. В экологической декларации продукции (EPD) мы открыто и добровольно сообщаем об экологичности наших изделий из древесины. Декларация EPD выдается Институтом строительства и охраны окружающей среды (IBU). Она была разработана в рамках международного процесса стандартизации



Экологическая декларация продукции (EPD) – это признанная на мировом уровне экологическая этикетка (тип III) согласно ISO 14025.

Мы вносим свой вклад в охрану окружающей среды

Для решения крупномасштабных задач необходимо, чтобы все действовали сообща. Активная защита окружающей среды является одной из самых крупномасштабных и неотложных задач человечества. «Вместе мы – сила!», – этот лозунг по-настоящему важен при реализации поставленных перед нами целей по сохранению нашей планеты. Ежедневная защита окружающей среды означает тесную работу всех сотрудников, каждый из которых получает информацию, проходит обучение и инструктаж. Благодаря этому сотрудники всех отделов владеют всеми новейшими знаниями и навыками в области охраны окружающей среды. Концепция «Руководство для Земли» направлена на экологическое воспитание коллектива Kronotex. В центре внимания этой концепции находится экологическая эффективность, заложенная в стратегии компании. Каждое выпускаемое нами изделие должно не только обладать превосходным соотношением цены и качества, но и не наносить вреда окружающей среде. Для этого мы используем только разрешенное к применению сертифицированное сырье из лесничеств, работающих по экологически рациональному принципу. Путем строгого контроля производственного процесса, в ходе эксплуатации и утилизации гарантируется безвредность нашей продукции для окружающей среды.






У нас еще все впереди

Мы поставили перед собой четкую цель: мы хотим, чтобы все мы и будущие поколения были здоровы и могли с удовольствием жить на нашей уникальной зеленой планете. Поэтому мы продолжаем разработку экологичной древесины, не наносящей вреда здоровью людей и природе. В настоящее время на ламинаты Kronotex составляются отдельные экологические декларации, которые позволят напрямую сравнить и проверить особые экологические преимущества.



Мы с удовольствием ответим на любые вопросы.

Обращайтесь к нам по электронной почте sales.floor@kronotex.de

Структуры



Поверхности



Свойства



Полы Kronotex отличаются лёгким уходом.



Полы Kronotex трудно воспламеняются.



Полы Kronotex устойчивы к воздействию тлеющих сигарет.



Полы Kronotex не чувствительны к воздействию света и сохраняют неизменную расцветку даже спустя несколько лет.



Полы Kronotex отличаются высокой износостойкостью и сопротивляемостью к нагрузкам.




Полы Kronotex устойчивы к истиранию.



Полы Kronotex изготовлены из натурального, воспроизводимого сырья.



Полы Kronotex комфортны и удобны в эксплуатации.



Полы Kronotex оптимально пригодны для использования систем напольного отопления.



Полы Kronotex устойчивы к образованию пятен.

Особенности



Эти панели снабжены окантовкой, установленной под углом 45°. При сборке получается V-паз, который создаёт ощущение пола из цельной древесины.



V2 – паз по длинной стороне
V4 – паз по периметру



«Endless Elegance»
плавные переходы между панелями,
имитация цельного покрытия



антистатический



поверхность с зеркальным блеском

MAMMUT

ПАНЕЛЬ 1 845 x 188 x 12 мм
КОРОБКА 4 панели | 1,387 м²
ПАЛЛЕТА 56 коробок | 77,697 м²



КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА 33 **AC 5**

ROBUSTO

ПАНЕЛЬ 1 375 x 188 x 12 мм
КОРОБКА 5 панелей | 1,293 м²
ПАЛЛЕТА 56 коробки | 72,38 м²



КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА 33 **AC 5**

AMAZONE

ПАНЕЛЬ 1 380 x 157 x 10 мм
КОРОБКА 6 панелей | 1,30 м²
ПАЛЛЕТА 40 коробок | 52,00 м²



КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА 33 **AC 5**

EXQUISIT

ПАНЕЛЬ 1 380 x 193 x 8 мм
КОРОБКА 8 панелей | 2,131 м²
ПАЛЛЕТА 56 коробок | 119,32 м²



КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА 32 **AC 4**

***ПАНЕЛЬ** 1 380 x 244 x 8 мм
КОРОБКА 8 панелей | 2,694 м²
ПАЛЛЕТА 42 коробки | 113,138 м²

GLAMOUR

КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ **AC 4**

ПАНЕЛЬ 644 x 310 x 8 мм
КОРОБКА 10 панелей | 1,996 м²
ПАЛЛЕТА 42 коробки | 83,849 м²



ПАНЕЛЬ 1 376 x 193 x 8 мм
КОРОБКА 8 панелей | 2,125 м²
ПАЛЛЕТА 32 коробки | 68,00 м²

ПАНЕЛЬ 1 295 x 310 x 8 мм
КОРОБКА 6 панелей | 2,409 м²
ПАЛЛЕТА 36 коробок | 68,724 м²



MEGA



КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА 32 **AC 4**

ПАНЕЛЬ 1 302 x 326 x 8 мм
КОРОБКА 5 панелей | 2,122 м²
ПАЛЛЕТА 45 коробок | 95,502 м²



DYNAMIC



КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА 32 **AC 4**

ПАНЕЛЬ 1 380 x 193 x 8 мм
КОРОБКА 8 панелей | 2,131 м²
ПАЛЛЕТА 56 коробок | 119,32 м²



MAMMUT

KRONOTEX.COM



KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

ДУБ ТАУЭР НАТУРАЛЬНЫЙ D3565



ДУБ ТАУЭР НАТУРАЛЬНЫЙ D 3565




ДУБ КАЛЬКАЙХЕ D 2413
1-планочный | ER | V4




ДУБ БАРИК D 2462
1-планочный | ER | V4



ГЛЯНЦЕВАЯ СТРУКТУРА
ДУБ СТОЛИЧНЫЙ СВЕТЛЫЙ D 2800
1-планочный | CP | V4



ГЛЯНЦЕВАЯ СТРУКТУРА
ДУБ СТОЛИЧНЫЙ ТЕМНЫЙ D 2801
1-планочный | CP | V4




ГЛЯНЦЕВАЯ СТРУКТУРА
ДУБ СТОЛИЧНЫЙ КОФЕЙНЫЙ D 2802
1-планочный | CP | V4




ДУБ ШАМПАНЬ D 2933
1-планочный | ER | V4



ДУБ ЛЕДЯНОЙ D 2938
1-планочный | ER | V4



ГЛЯНЦЕВАЯ СТРУКТУРА
ДУБ СТОЛИЧНЫЙ D 2994
1-планочный | CP | V4



ГЛЯНЦЕВАЯ СТРУКТУРА
ДУБ СТОЛИЧНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ D 2999
1-планочный | CP | V4



ДУБ ЭВЕРЕСТ D 3076
1-планочный | ER | V4

МАММУТ

КЛАСС ИСТИРАНИЯ 33 | AC 5

ПАНЕЛЬ 1 845 x 188 x 12 мм

КОРОБКА 4 панели | 1,387 м²

ПАЛЛЕТА 56 коробок | 77,697 м²

Для многих наилучшее означает всего лишь достаточно хорошее. А если Вы всегда стремитесь к совершенству, тогда для Вас есть только полы **МАММУТ** марки Kronotex. Они соединяют в себе наилучшие качества **ROBUSTO**, **DYNAMIC** и **EXQUISIT**, что делает их верхом совершенства среди ламинированных полов. Их способности к высоким нагрузкам, возможность разнообразного применения, благородная и естественная привлекательность позволяет причислить полы **МАММУТ** к универсальным полам. Панели этой версии очень твёрдые, очень длинные и к тому же весьма практичные. Декоры отличаются дизайном, характерным для сельской местности и очаровывают своим естественным видом натурального дерева.





ДУБ ТАУЭР НАТУРАЛЬНЫЙ D 3565



ДУБ ЭВЕРЕСТ БРОНЗА D3077
1-планочный | ER | V4



ДУБ ЭВЕРЕСТ СЕРЕБРО D3081
1-планочный | ER | V4



ДУБ ЭВЕРЕСТ СЕРЫЙ D3178
1-планочный | ER | V4



ДУБ ЭВЕРЕСТ БЕЛЫЙ D3179
1-планочный | ER | V4



ДУБ ТАУЭР НАТУРАЛЬНЫЙ D3565
1-планочный | ER | V4



ПИХТА ГОРНАЯ НАТУРАЛЬНАЯ D3574
1-планочный | ER | V4



ПИХТА ГОРНАЯ КОРИЧНЕВАЯ D3575
1-планочный | ER | V4



ПИХТА ГОРНАЯ СЕПИЯ D3576
1-планочный | ER | V4



ПИХТА ГОРНАЯ D3577
1-планочный | ER | V4



ЭВЕРЕСТ ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ D4152
1-планочный | ER | V4



ТАУЭР ДУБ ПОЛЯРНЫЙ D4158
1-планочный | ER | V4



ТАУЭР ДУБ ПЕСОЧНЫЙ D4159
1-планочный | ER | V4



ТАУЭР ДУБ СЕРЫЙ D4160
1-планочный | ER | V4



ТАУЭР ДУБ D4165
1-планочный | ER | V4

МАММУТ

КЛАСС ИСТИРАНИЯ 33 | AC5

ПАНЕЛЬ 1 845 x 188 x 12 мм
КОРОбКА 4 панели | 1,387 м²
ПАЛЛЕТА 56 коробок | 77,697 м²



ROBUSTO

[KRONOTEX.COM](https://www.kronotex.com)



KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

ДУБ ТАЙМЛЕСС D3590



ДУБ ТАЙМЛЕСС D 3590



ОРЕХ ГРЕЦКИЙ D 2778
1-планочный | WG | V4



ДУБ СТОЛИЧНЫЙ СВЕТЛЫЙ D 2800
1-планочный | MX | V4



ДУБ СТОЛИЧНЫЙ D 2994
1-планочный | MX | V4



ДУБ ФАЛСБУРГ D 3073
1-планочный | MX | V4



ДУБ САВЕРН D 3074
1-планочный | MX | V4



ДУБ РИП D 3075
1-планочный | MX | V4



ДУБ РИП НАТУРАЛЬНЫЙ D 3180
1-планочный | MX | V4



ДУБ РИП БЕЛЫЙ D 3181
1-планочный | MX | V4



МАХАГОН КАРИБСКИЙ D3566
1-планочный | WG | V4



ДУБ ПОРТОВЫЙ D3570
1-планочный | ER | V4



ДУБ ТАЙМЛЕСС СЕРЫЙ D3571
1-планочный | ER | V4



ДУБ ПОРТОВЫЙ ТЁМНЫЙ D3573
1-планочный | ER | V4



МИЛКИВЭЙ D 3589
1-планочный | MX | V4



ДУБ ТАЙМЛЕСС D 3590
1-планочный | ER | V4



ДУБ АТЛАС КОФЕЙНЫЙ D 3591
1-планочный | ER | V4



ДУБ АТЛАС АНТРАЦИТ D 3592
1-планочный | ER | V4



ДУБ ВИНЦЕР D4162
1-планочный | MO | V4

ROBUSTO

КЛАСС ИСТИРАНИЯ 33 | AC5

ПАНЕЛЬ 1375 x 188 x 12 мм

КОРОБКА 5 панелей | 1,293 м²

ПАЛЛЕТА 56 коробки | 72,38 м²

В жизни есть ситуации, когда нельзя быть чувствительным. Это требует много душевных сил для сопротивления и немалой порции твёрдости. Поэтому полы **ROBUSTO** являются также отличными полами, когда нагрузки становятся чрезмерными. Полы **ROBUSTO** изготовлены на основе древесно-волоконистой плиты высокой плотности толщиной 12 мм и оснащены чрезвычайно прочной рабочей поверхностью. Поэтому они подходят для коммерческого использования. Система их стыковки в шпунт и гребень CLIC зарекомендовала себя наилучшим образом в любых условиях: она разработана специально для пиковых нагрузок.



AMAZONE

KRONOTEX.COM



KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

ДУБ ПОРТОВЫЙ СЕРЫЙ D3572



ДУБ ПОРТОВЫЙ СЕРЫЙ D3572



ДУБ УТЕСНЫЙ D 2821
1-планочный | MX | V4



ПИХТА СИБИРСКАЯ D 2967
1-планочный | MX | V4



ДУБ ПРЕСТИЖ БЕЛЫЙ D 3239
1-планочный | ER | V4



ДУБ ПОРТОВЫЙ СЕРЫЙ D 3572
1-планочный | ER | V4



ДУБ ПАЛЛАС ПЕСОЧНЫЙ D 3587
1-планочный | ER | V4



ДУБ ТАЙМЛЕСС БЕЖЕВЫЙ D 3597
1-планочный | ER | V4



ДУБ ПРЕСТИЖ НАТУРАЛЬНЫЙ D 4166
1-планочный | ER | V4



ДУБ ПРЕСТИЖ СЕРЫЙ D 4167
1-планочный | ER | V4



ДУБ ПРЕСТИЖ ТЕМНЫЙ D 4168
1-планочный | ER | V4



ДУБ ПРЕСТИЖ СВЕТЛЫЙ D 4169
1-планочный | ER | V4

AMAZONE

КЛАСС ИСТИРАНИЯ 33 | AC5

ПАНЕЛЬ 1 380 x 157 x 10 мм

КОРОБКА 6 панелей | 1,30 м²


ПАЛЛЕТА 40 коробок | 52,00 м²

Проявите свое обаяние, докажите свой стиль. Полы **AMAZONE** подходят для тех, кто стремится ко всему эксклюзивному и необычному. Они соединяют в себе классическую красоту с индивидуальными возможностями дизайна и, таким образом, придают атмосфере каждого помещения нечто неуловимое. Полы **AMAZONE** узкие и длинные, благодаря чему они выглядят особенно изящно. Поэтому Вы можете воплотить в жизнь самые красивые узоры. Благодаря своей гармоничности, неповторимости и богатству оттенков эти полы с их благородными декорами полностью отвечают Вашим представлениям о совершенстве.



EXQUISIT

KRONOTEX.COM



KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING




ДУБ ПАЛЛАС D 3586



СОСНА НАТУРАЛЬНАЯ D 2774
1-планочный | МХ | V4



★ **ГЛЯНЦЕВАЯ СТРУКТУРА**
ДУБ СТИРЛИНГ D 2804
1-планочный | СР | V4




★ **ГЛЯНЦЕВАЯ СТРУКТУРА**
ДУБ СТИРЛИНГ МЕДИУМ D 2805
1-планочный | СР | V4



ДУБ ВЕЙВЛЕСС БЕЛЫЙ D 2873
1-планочный | ER | V4



ВИННЫЙ ТЕМНЫЙ D 2905
1-планочный | WG | V4




ВИННЫЙ СВЕТЛЫЙ D 2949
1-планочный | WG | V4



ДУБ РЕТУШИРОВАННЫЙ D 2987
1-планочный | МХ | V4



ЯСЕНЬ ПОЛЯРНЫЙ D 2989
1-планочный | МО | V4



∞ **ENDLESS ELEGANCE**
★ **ГЛЯНЦЕВАЯ СТРУКТУРА**
ДУБ МАЙОР D 3003*
1-планочный | СР | V2



ДУБ ВЕЙВЛЕСС НАТУРАЛЬНЫЙ D 3004
1-планочный | ER | V4

EXQUISIT






КЛАСС ИСТИРАНИЯ 32 | AC 4

ПАНЕЛЬ 1 380 x 193 x 8 мм
КОРОБКА 8 панелей | 2,131 м²
ПАЛЛЕТА 56 коробок | 119,32 м²

ПАНЕЛЬ 1 380 x 244 x 8 мм
КОРОБКА 8 панелей | 2,694 м²
ПАЛЛЕТА 42 коробки | 113,138 м²

Наслаждайтесь в своей жизни красивыми вещами. Если Вы стремитесь к истинным ценностям, то Вы обращаете внимание на добротность и естественность. **EXQUISIT** – это полы, которые являются такими же благородными и естественными, как дерево. Они являются воплощением совершенства, излучают тепло и комфорт и дарят Вам ощущение ходьбы по полам из массивного дерева. Их синхронизированный, тиснённый текстурный рисунок и матовый блеск поверхности придают им структуру естественности и создают тёплую, уютную атмосферу. Тщательно фрезерованный V-образный паз также способствует презентабельности.








ДУБ ПАЛЛАС D3586
1-планочный | ER | V4



ДУБ РОСКОШНЫЙ D4153
2-планочный | ER | без фуги



ДУБ РОСКОШНЫЙ ТИТАН D4154
2-планочный | ER | без фуги



ДУБ РОСКОШНЫЙ СЕРЕБРЯННЫЙ D4155
2-планочный | ER | без фуги



БУК АКЦЕНТ D4161
1-планочный | MO | V4




ДУБ ДЕРЕВЕНСКИЙ D4164*
1-планочный | MX | V4



ДУБ ПРЕСТИЖ НАТУРАЛЬНЫЙ D4166
1-планочный | ER | V4



ДУБ ПРЕСТИЖ СЕРЫЙ D4167
1-планочный | ER | V4



ДУБ ПРЕСТИЖ ТЕМНЫЙ D4168
1-планочный | ER | V4



ДУБ ПРЕСТИЖ СВЕТЛЫЙ D4169
1-планочный | ER | V4



ТИК НОСТАЛЬГИЯ D4170
1-планочный | ER | V4



ТИК НОСТАЛЬГИЯ ГРАФИТ D4171
1-планочный | ER | V4

КЛАСС ИСТИРАНИЯ 32 | AC4

ПАНЕЛЬ 1 380 x 193 x 8 мм

КОРОБКА 8 панелей | 2,131 м²

ПАЛЛЕТА 56 коробок | 119,32 м²

ПАНЕЛЬ 1 380 x 244 x 8 мм

КОРОБКА 8 панелей | 2,694 м²

ПАЛЛЕТА 42 коробки | 113,138 м²

EXQUISIT



GLAMOUR


KRONOTEX.COM



KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING



ГРИЗЛИ СЛЕЙТ D4179



КАРБОН D2872
формат натурального камня | HG | V4





БОТИЧИНО ТЕМНЫЙ D2909
формат натурального камня | HG | V4



БОТИЧИНО СВЕТЛЫЙ D2911
формат натурального камня | HG | V4



МАРМОР КАРРАРА D2921
формат натурального камня | HG | V4



GLAMOUR

КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ AC 4

ПАНЕЛЬ 644 x 310 x 8 мм

КОРОБКА 10 панелей | 1,996 м²

ПАЛЛЕТА 42 коробки | 83,849 м²


Этот ламинат не похож на все, что вы видели ранее, и своим совершенством доказывает, что он мог быть создан только в Kronotex. Элегантный внешний вид, потрясающий эффект и непростая концепция. Разумеется, ламинат **GLAMOUR** подкупает не только своим необычным, эксклюзивным внешним видом, но и типичными для продукции Kronotex свойствами: закалка электронным лучом, несколько слоев лака и широкая область применения. Гарантируется длительная эксплуатация ламината в сочетании с высоким комфортом и универсальной безопасностью.



Поставка со склада в FALQUON - упаковке.




МОНРЕАЛЬ СЛЕЙТ D4178
формат натурального камня | HG | V4



ГРИЗЛИ СЛЕЙТ D4179
формат натурального камня | HG | V4



ДИ МАРЦИ МРАМОР D4180
формат натурального камня | HG | V4



ПИАЗЕНТИНА D8434
формат натурального камня | HG | V4

GLAMOUR

КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ AC4

PANEEL 644 x 310 x 8 mm
KARTON 10 Paneele | 1,996 m²
PALETTE 42 Kartons | 83,849 m²



Поставка со склада в  FALQUON - упаковке.



ЧЕРНЫЙ U 190
Matt Finish



БЕЛЫЙ D2935
Matt Finish




СЕРЫЙ D3550
Matt Finish

GLAMOUR

КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ AC4

ПАНЕЛЬ 1 295 x 310 x 8 мм
КОРОБКА 6 панелей | 2,409 м²
ПАЛЛЕТА 36 коробок | 68,724 м²



Поставка со склада в  FALQUON - упаковке.



АНДИРОБА КАНЬОН D 2913
1-планочный | HG | V4



МЕРБАУ ПЛАТО D 2916
1-планочный | HG | V4



СЛИВА КАНЬОН D 2919
1-планочный | HG | V4



КЛЕН ПЛАТО D 2920
1-планочный | HG | V4



ДУБ ВИНЦЕР D 3545
1-планочный | HG | V4



СОСНА ПРИГНИЦ D 3546
1-планочный | HG | V4



ДУБ АРАГОН D 4181
1-планочный | HG | V4



ДУБ СОНОМА D 4186
1-планочный | HG | V4



ДУБ БЕЛЫЙ D 4187
1-планочный | HG | V4



ОРЕХ МОРРИС D 4188
1-планочный | HG | V4



ДУБ ВИКТОРИЯ D 4189
1-планочный | HG | V4

КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ AC4

GLAMOUR

ПАНЕЛЬ 1376 x 193 x 8 мм
КОРБКА 8 панелей | 2,125 м²
ПАЛЛЕТА 32 коробки | 68,00 м²



Поставка со склада в  - упаковке.

MEGA

KRONOTEX.COM



KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

ДУБ СПЛИТ D3232



ДУБ СПЛИТ D 3232



СЕНИЯ D 2869
формат натурального камня XL | ST | V4



НАРОНА D 2870
формат натурального камня XL | ST | V4



КАМАЛА D 2963
формат натурального камня XL | ST | V4



НАКСОС D 3000
формат натурального камня XL | ST | V4



ПАРОС D3001
формат натурального камня XL | ST | V4



ГИМАЛАЯ D3079
формат натурального камня XL | ST | V4




ШТОРМ D3186
формат натурального камня XL | ST | V4



АРКТИКА D3187
формат натурального камня XL | ST | V4



ЛЕГНА D3229
формат натурального камня XL | ST | V4



ДУБ СПЛИТ D3232
формат натурального камня XL | ST | V4



ГРЕЙ ВУД D3593
формат натурального камня XL | ST | V4



ПАНТАНО D3594
формат натурального камня XL | ST | V4

MEGA

КЛАСС ИСТИРАНИЯ32 | AC 4

ПАНЕЛЬ 1 302 x 326 x 8 мм
КОРОБКА 5 панелей | 2,122 м²
ПАЛЛЕТА 45 коробок | 95,502 м²

Расширьте свой кругозор с помощью **MEGA** – полами для оперативной экономичной укладки на крупноформатных площадях. Эта версия среди полов фирмы Kronotex отличается особенно крупными размерами. Но, несмотря на это, в любом случае вызывает ощущение уюта и разнообразия. Традиционные, высокоэстетические декоры и захватывающие дизайнерские решения создают бодрую и индивидуальную атмосферу. **MEGA** всегда смотрится прекрасно.



DYNAMIC

KRONOTEX.COM



KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING



БЛОКВУД D 3585



ПЕКАН D406
1-планочный | WG



КЛЕН КАРЕЛЬСКИЙ D437
2-планочный | WG



ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ D644
2-планочный | WG



КЛЕН МЮРИЦКИЙ D654
3-планочный | PR



ОРЕХ КАНТРИ D725
3-планочный | PR



КАШТАН D764
3-планочный | PR



БУК КОНСТАНЦ D1404
3-планочный | PR



ДУБ КОНЬЯЧНЫЙ D1412
3-планочный | PR



МЕРБАУ БРАЗИЛ D1460
3-планочный | PR

DYNAMIC

КЛАСС ИСТИРАНИЯ 32 | AC 4

ПАНЕЛЬ 1 380 x 193 x 8 мм
КОРОБКА 8 панелей | 2,131 м²
ПАЛЛЕТА 56 коробок | 119,32 м²

DYNAMIC. Полы, с помощью которых Вы можете выразить всю свою индивидуальность. Они подходят для универсального использования, способны к высокой нагрузке и характеризуются прежде всего неповторимым разнообразием декоров. Всё это делает **DYNAMIC** отличными полами для воплощения Ваших идей. Проявите себя и живите своей жизнью – так, как Вам нравится. И если Вы захотите, полы **DYNAMIC** всюду будут сопровождать Вас: их можно легко демонтировать и уложить в другом месте – даже в промышленной сфере с умеренными нагрузками.





ДУБ АГАТОВЫЙ D2304
3-планочный | MO



ДУБ РЕЗНОЙ D2450
2-планочный | MX



ОРЕХ D2457
2-планочный | WG



КИПАРИС D2777
2-планочный | WG



СЛИВА АСТОРИЯ D2791
многопланочный | MO



ДУБ ХАСИЕНДА D2928
1-планочный | PR



ДУБ БУРБОНСКИЙ D2929
1-планочный | PR



ВЕНГЕ ГАБУН D2930
3-планочный | WG



ВЕРАНДА D2940
1-планочный | WG



ЧЕРНЫЙ И БЕЛЫЙ D2955
2-планочный | WG



ХАСИЕНДА БЕЖЕВАЯ D2957
1-планочный | PR



ХАСИЕНДА СЕРАЯ D2958
1-планочный | PR




ДУБ ПРЕКРАСНЫЙ D2961
многопланочный | PR



ДУБ АСТОРИЯ D2977
1-планочный | PR



ДУБ НАВАРО D2978
1-планочный | PR



ДУБ ШОТЛАНДСКИЙ D2982
3-планочный | PR



ОРЕХ ИЗЯЩНЫЙ D 2983
3-планочный | PR



ТИК БОРНЕО D 2986
1-планочный | PR



ВИШНЯ ПОПУЛЯРНАЯ D 2990
3-планочный | MO



ЯСЕНЬ СТОКГОЛЬМ D 3007
2-планочный | MX



ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА D 3009
1-планочный | BS



ДУБ КЛАУД D 3066
3-планочный | MO



ДУБ ПРЕСТОН D 3067
3-планочный | MO



ЛИСТВЕННИЦА МОНТАНА D 3068
1-планочный | MX



ГРУША БЕЛАЯ D 3078
2-планочный | MO



ТИК D 3234
1-планочный | MX



ТИК ЛАОС D 3235
2-планочный | MX



БРОВЕЙ D 3580
2-планочный | MX



ДУБ ЭСПЕН D 3581
2-планочный | MX

DYNAMIC

КЛАСС ИСТИРАНИЯ 32 | AC 4

ПАНЕЛЬ 1380 x 193 x 8 мм


КОРОБКА 8 панелей | 2,131 м²

ПАЛЛЕТА 56 коробок | 119,32 м²





БРОДВЕЙ D 3580



ТИК МУНА ЭЛЕГАНТНЫЙ D3582
3-планочный | МО




KIRKLAND OAK D3583
2-планочный | МХ



МАЛЬМЕ D3584
1-планочный | МО



БЛОКВУД D3585
1-планочный | МО



ДУБ ВИНТАЖ СЕРЫЙ D3595
3-планочный | МО



ДУБ ВИНТАЖ НАТУРАЛЬНЫЙ D3596
3-планочный | МО



СОСНА НЕВАДА D4127
1-планочный | МХ




СОСНА ЛОДЖ D4156
1-планочный | МХ



БЕРЕЗА ЗОЛОТАЯ D4157
1-планочный | МО



СОСНА РУСТИКАЛЬНАЯ D4163
1-планочный | МХ



ТИК МУНА D4172
3-планочный | МО



ДУБ МИКС D4173
3-планочный | МХ



ДУБ АЛЯСКА D4174
3-планочный | МХ

DYNAMIC

КЛАСС ИСТИРАНИЯ 32 | AC4

ПАНЕЛЬ 1380 x 193 x 8 мм

КОРОБКА 8 панелей | 2,131 м²


ПАЛЛЕТА 56 коробок | 119,32 м²





Онлайн-студия ламината

Испытайте эффект различных видов древесины, декоров и подборки под цвет стен и мебели в специально подготовленных моделях помещений. Это превосходный инструмент для конечных потребителей и продавцов-консультантов.



ВЫБОР РАСЦВЕТКИ

Одним нажатием кнопки мыши вы можете выбрать нужную расцветку всей коллекции.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА

Дают хорошую возможность для более точного поиска подходящего ламината. В числе прочего, можно искать по типу элементов, номеру декора или толщине ламината.

ВИД ПОВЕРХНОСТИ

Здесь можно выбрать вид сверху или под углом.

ЗАМЕТКИ

Список заметок дает возможность легко и удобно получить дополнительную информацию для выбранной продукции.

ССЫЛКА

Так вы сможете отправить ваше предложение заказчиком, пользователям или планировщикам.



Конструкция панелей

Ламинированные полы Kronotex состоят как минимум из четырех стабильных слоев. Это сочетание является гарантом особенно высокой износостойкости и уникального качества полов марки Kronotex.




- А** Рабочая поверхность напольных панелей покрыта устойчивой к истиранию пленкой overlay, под которой располагается декоративный слой. Эти слои спрессовываются, создавая износостойкую, привлекательную и приятную на ощупь поверхность панелей.
- Б** Несущим слоем ламинированных полов является древесно-волоконная плита HDF (High Density Fiberboard), обладающая высокой плотностью, прочностью и влагостойкостью. Класс экологической безопасности плиты-основы - E1.
- В** Нижняя поверхность напольных панелей покрывается специальной пленкой, предохраняющей панель от влажности и компенсирующей поверхностное напряжение рабочего слоя.
- Г** Определенные модели ламината также предлагаются с дополнительной подкладкой SOUND DESIGN для снижения ударных шумов в помещении.

Система CLIC


Укладка ламината проходит предельно просто: для закрепления панели достаточно одного легкого нажатия пальцем – просто вынуть из упаковки, положить на пол, нажать и готово. Особых усилий не потребуется, а молоток и брусок для подбивания ламината могут оставаться в ящике для инструментов.





- еще более простая укладка
- экономия времени 50%
- молоток, брусок для подбивания ламината и металлическая струбина не требуются
- надежность и прочность
- пол готов к эксплуатации сразу после укладки



Длинная сторона



Короткая сторона





Правильная основа – это важно

Если Вы приняли решение в пользу ламинированного пола, Вас устроило качество и внешний вид, то необходимо позаботиться о хорошем основании для укладки ламинированного пола. Для долговечности и удобства покрытия из ламинированных напольных панелей очень важную роль играет качество поверхности основания под ламинированным полом.

• Kronoply OSB

- старые покрытия из дерева, хорошо приклеенный линолеум или ПВХ-линолеум, сухая керамическая плитка
- цементные бесшовные полы (максимальная остаточная влажность не более 2,0 см %)
- ангидритовые полы и ангидритовые керамические полы (максимальная остаточная влажность не более 0,3 см %)
- магнизиальные бесшовные полы (максимальная остаточная влажность не более 3,0 см %)

Для полной уверенности в пригодности основания необходим протокол замера остаточной влажности.

Влажные помещения, сауны, ковровые покрытия и бесшовные ксилолитовые полы не подходят для укладки ламината.

Основание для укладки ламинированных полов должно быть сухим, ровным, прочным и чистым. Небольшие неровности можно скомпенсировать при помощи коврика-подложки.

Если неровности основания превышают 3 мм на один метр, то их необходимо зашлифовать или зашпаклевать.

Правила очистки, мытья и ремонта

Ламинированные полы Kronotex не только безопасны для здоровья и самочувствия человека, но и отличаются удивительной простотой в уходе.

Уборка производится сухой метелкой или пылесосом.

Следы обуви и загрязнения удаляются слегка влажной тряпкой вдоль длины панели. Для удаления особо застарелых загрязнений используйте специальное средство для очистки ламината Kronotex.

Под мебель с ножками-роликами обязательно подкладывайте специальные пластиковые коврики.

В прихожей, коридоре, у двери предусмотрите коврики для вытирания ног. В магазинах или промышленных объектах обязательно продумайте большие сменные коврики на входе. Небольшие повреждения на поверхности маскируются с помощью набора для ремонта Kronotex. При значительных повреждениях обращайтесь за консультацией к специалисту.

Использование «тёплых полов» – без проблем

Надежное и долговечное покрытие из ламинированных полов Kronotex Вы можете получить и при использовании системы напольного отопления. Хорошие термодинамические свойства полов Kronotex помогут даже снизить затраты на отопление.

Минеральное основание необходимо прогреть перед укладкой, чтобы устранить излишнюю влажность.

Для полной уверенности в пригодности основания необходим протокол замера остаточной влажности.

Температура поверхности основания при укладке ламинированного пола должна составлять не менее +15 °С.

Для обеспечения гидроизоляции необходимо подложить полиэтиленовую пленку (0,2 мм).

Для шумоизоляции используется вспененный полиэтилен, специальные подложки Kronotex или ламинированные полы Kronotex с шумоизолирующим слоем Sound Design.

В начале каждого отопительного сезона увеличивайте температуру не более чем на 5 °С в сутки, температура поверхности пола не должна превышать +26 °С.

Kronotex принадлежности и основания для звукоизолирующего материала из натуральных волокон



АНТИСТАТИК



РЕМОНТНАЯ ПАСТА
различных цветов



KRONOTEX SOUND 5 мм
Плита из натуральных волокон
древесины, нормализующая
акустику помещения
1 штука = 800 x 675 мм
20 штук = 10,8 м²



KRONOTEX SOUND PLUS
Плита из древесных волокон,
нормализующая акустику
помещения
TS 2,5 мм
1 штука = 800 x 675 мм
20 штук = 10,80 м²
10 000 x 675 мм = 6,75 м²



KRONOTEX SILVERLINE
TS 5 мм
1 штука = 10 000 x 675 мм
10 штук = 67,5 м²



KRONOTEX GREENLINE
Звукоизоляция от шаговых
и ударных шумов
TS 1,8 мм
1 штука = 790 x 590 мм
15 штук = 6,99 м²

ПРОДУКТ	KRONOTEX SOUND	KRONOTEX SOUND PLUS	KRONOTEX SILVERLINE	KRONOTEX GREENLINE
Толщина материала (мм)	5	2,5	5	1,8
Масса кв. метра поверхности	675 г/м ²	675 г/м ²	700 г/м ²	692 г/м ²
Объёмная масса	135 кг/м ³	270 кг/м ³	135 кг/м ³	384 кг/м ³
Звукоизоляция от ударных шумов	21 дБ	17 дБ	20 дБ	23 дБ
Подходит для напольного отопления	X	X	X	X
Выравнивание небольших неровностей	X	X	X	X
Жёсткость при давлении	≥ 10 кПа	149 кПа	≥ 10 кПа	992 кПа
Стабильность давления	1 т/м ²	14,9 т/м ²	1 т/м ²	99 т/м ²
Размеры (мм)	800 x 675	800 x 675/675 x 10 000****	10 000 x 675	590 x 790
Штук в упаковке	20	20/1****	1	15
Упаковок в поддоне	22	44/24****	60	62
Площадь в поддоне (м ²)	237,6	475,20/162	405***	434*
Размеры поддона (мм)	800 x 1 350 x 1 050	800 x 1 350 x 1 240/1 200 x 1 350 x 825****	1 200 x 1 350 x 2 180	800 x 1 200 x 1 010

* = Возможна поставка в двойном поддоне (868 м²) -> 32 двойных поддона на грузовой автомобиль

*** = 2-й вариант поддона: 20 рулонов в поддоне; 135 м² Размеры: 1 150 x 1 350 x 820

**** = В зависимости от того, плиты или рулоны

KRONOTEX

FLOORS FOR LIVING



● *Wald
Licht*



● *Wald
Licht*





КТЕХ 1
система крепления,
19 x 58 x 2400 мм



КТЕХ 4
система крепления,
22 x 40 x 2400 мм




КТЕХ F белый
скошенные, окрашиваемые,
18 x 80 x 2400 мм



КТЕХ P белый
формованные, окрашиваемые,
18 x 80 x 2400 мм


В наличии имеются также другие виды плинтусов.




ЗАГЛУШКИ
Ktex 1



ВНУТРЕННИЕ УГОЛКИ
Ktex 1




ВНЕШНИЕ УГОЛКИ
Ktex 1



СКОБЫ ДЛЯ ПЛИНТУСОВ
для простого и быстрого
монтажа плинтусов Ktex

Внешние, внутренние уголки и заглушки имеются для плинтусов Ktex 1 и Ktex 4.
Имеющиеся цвета декора: светло-коричневый, темно-коричневый, белый, серебристый и стальной.



ДИСПЛЕЙ 25 | 1
№ артикула: T00490



ДИСПЛЕЙ 25 | 2
№ артикула: T00490



ДИСПЛЕЙ 25 | 3
№ артикула: T00490



ULTIMATE 32
№ артикула: T00489



ДИСПЛЕИ

MAMMUT 1-2
ROBUSTO
AMAZONE
EXQUISIT 1-2
GLAMOUR 1-2
MEGA

№ арт.:

T00354
T00356
T00355
T00358
T00362
T00357



ДИСПЛЕЙ 20
№ артикула: T00556



**СВЯЗКИ
СОБРАЗЦАМИ**

MAMMUT 1-2
ROBUSTO 1-2
AMAZONE
EXQUISIT 1-2


№ арт.:

T00345
T00344
T00346
T00343

№ арт.:

GLAMOUR WOOD
GLAMOUR MARBLE
MEGA
DYNAMIC 1-3

T00351
T00350
T00341
T00340



КАТАЛОГ 2015
№ артикула: T00003



ФЛАЙЕР 2015
№ артикула: T00287



ТРАНСПАРАНТ 80 x 200 см
№ артикула: T00456








СИСТЕМА CLIC
№ артикула: T00352



SOUND DESIGN ТЕКТЕП
№ артикула: T00455



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
декоры, монтаж, презентация



ПЛАКАТЫ 59,4 x 84,1 см
№ артикула: T00546

Спецификации продукции

ИСПЫТАНИЕ	СВОЙСТВА	СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ
Эмиссия формальдегида	< 0,05 ppm	EN 717-1
Стойкость поверхностного слоя к образованию пятен	Grad 5, keine sichtbaren Veränderungen der Oberfläche	EN 438-2, 15
Светостойкость	≥ 6 по шкале кроссбредной шерсти ≥ 4 Масштаб изменения цвета	EN ISO 105-B02 EN 20 105-A02
Устойчивость к воздействию тлеющих сигарет	Степень 4, отсутствуют видимые изменения на поверхности	EN 438-2, 18
Устойчивость к возгоранию	Трудно воспламеняемый, минимум Cfl-s1	EN 13501-1
Разница по высоте между состыкованными элементами	В среднем: ≤ 0,10 мм; макс.: ≤ 0,15 мм	EN 13329
Прямолинейность кромок (изгиб)	≤ 0,3 мм / м	EN 13329
Ширина стыков между состыкованными элементами	В среднем: ≤ 0,15 мм; макс.: ≤ 0,20 мм	EN 13329
Стойкость к постоянной нагрузке	< 0,01 мм – отсутствуют видимые изменения, с прямым стальным цилиндром диаметром 11,3 мм	EN 433

Благодаря специальной технологии производства ламинат серии **GLAMOUR** отличается сравнительно высокой износостойкостью и по своим параметрам соответствует техническому стандарту EN14978:2006.

ИСПЫТАНИЕ	СВОЙСТВА	СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ
Стойкость на истирание	AC 4	EN 13329
Устойчивость к ударным нагрузкам	IC 1	EN 13329:2006, приложение F
Устойчивость к образованию пятен	5 (группы 1 и 2), 4 (группа 3)	EN 438-2
Стойкость к сигаретному пеплу	Степень 3	EN 438-2
Поведение при перемещении мебели	нет видимых изменений при испытании ножкой типа 0	EN 424
Набухание по толщине	≤ 18,0 %	EN 13329:2006, приложение G
СВОЙСТВА	ТРЕБОВАНИЯ	СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ
Влажность на момент отправки с завода	Изделия должны иметь влажность 4–10%. В пределах одной партии влажность должна быть равномерной: $H_{max} - H_{min} \leq 3\%$	EN 322
Внешний вид, дефекты поверхности	Допускаются мелкие дефекты поверхности, установленные стандартом EN 438-5	EN 438-2
Устойчивость к появлению царапин	Изделия должны обладать устойчивостью к появлению царапин (не ниже 3-й степени) согласно EN 438-2	EN 438-2

Принцип бескомпромиссного качества

Полы Kronotex не только отвечают предписанным нормам, они всегда превосходят их. Это возможно, поскольку фирма Kronotex, производя полы от дерева до готовой панели с полной комплектацией, использует при этом разнообразные контрольноизмерительные устройства. Поэтому фирма Kronotex, как никакой другой производитель, предлагает гарантии, которые значительно выше установленных законом о предоставлении гарантий.

Фирма Kronotex GmbH & Co. KG (именуемая в дальнейшем: Kronotex) помимо неограниченно действующей, предписанной законом гарантии предоставляет покупателям ламинированных полов марки Kronotex, действующую со дня приобретения, дополнительную гарантию устойчивости к истиранию поверхности ламинированных полов марки Kronotex на следующих условиях:

УСЛОВИЯ ДЛЯ ГАРАНТИИ

Ламинированный пол марки Kronotex должен проверяться на наличие дефектов до и во время его укладки.

Ламинированный пол марки Kronotex, смонтированный несмотря на видимые дефекты, исключается из гарантии.

Ламинированный пол марки Kronotex должен быть уложен квалифицированно, в соответствии с инструкцией монтажа, в сухих помещениях и в соответствии с рекомендованным классом нагрузки.

Ламинированный пол марки Kronotex, уложенный во влажных помещениях, из гарантии исключается. Истертые места на ламинированном полу марки Kronotex должны быть отчетливо видны на площади величиной не менее 1 см², в частности, должен быть полностью истерт декоративный слой.

Панели с истертыми местами на кромках и с повреждениями, вызванными чрезмерными нагрузками, превышающими нагрузки рекомендованного класса – в особенности механическими – из гарантии исключаются. Для сохранения гарантии ламинированный пол марки Kronotex необходимо

регулярно подвергать уходу в соответствии с инструкцией по уходу за ламинированными полами.

Возможные гарантийные претензии следует предъявлять в торговую организацию не позднее 30 дней после того, как было установлено истирание, с предъявлением оригинала счета. Для проверки гарантийных претензий фирма Kronotex оставляет за собой право осмотреть пол на месте укладки.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В случаях, предусмотренных настоящей гарантией, фирма Kronotex обязуется заменить поврежденные элементы. Если пол марки Kronotex, на который предъявляется претензия, не может быть поставлен (в частности, по причине прекращения выпуска данной коллекции или декора), покупатель имеет право на замену истертых напольных панелей на панели аналогичных коллекций из существующего на момент претензии ассортимента. Поскольку в процессе эксплуатации ежегодные потери стоимости ламинированного пола марки Kronotex составляют около 10%, фирма Kronotex осуществляет замену истертых панелей с соответствующей доплатой со стороны клиента. По данной гарантии компания Kronotex не берет на себя ответственность за дополнительный ущерб, в частности, за косвенный ущерб например, затраты, связанные со сборкой и разборкой напольного покрытия, а также затраты по транспортировке поврежденного ламинированного пола марки Kronotex.




Made in Germany



KRONOTEX

FLOORS FOR LIVING



Являясь одним из ведущих в мире производителей ламинированных полов, фирма Kronotex предлагает Вам не только новаторскую продукцию первоклассного качества. Мы также готовы в любое время оказать Вам услуги на базе широкой сети логистики и сбыта в сочетании с компетентным сервисом.

Мы охотно ответим на Ваши вопросы, касающиеся всего комплекса наших ламинированных полов марки Kronotex. Запросите наш информационный материал!

СОСНА БЕЙЛИЗ МОРСКОЙ D 3226 | EXQUISIT



KRONOTEX GMBH & CO. KG
Wittstocker Chaussee 1 • D-16909 Heiligengrabe • Германия
Tel. +49 (0) 33962-69 150 • Fax +49 (0) 33962-69 288
sales.floor@kronotex.de • www.kronotex.com

